

# 钢绞线

## 一、说明

(1) 钢绞线采用 PC 高强度低松弛 (II 级松弛) 七股型钢绞线, 符合 GB/T5224-2014 预应力混凝土用钢绞线 1×7 相关要求。抗拉强度  $f_{pk}=1860\text{Mpa}$ 。主要技术要求: 公称直径: 15.2mm, 截面面积: 140mm<sup>2</sup>, 弹性模量:  $E=1.95 \times 105\text{Mpa}$ , 钢筋松弛率  $\leq 0.03$ , 预应力钢束与管道的摩阻系数  $\mu=0.17$ 。

## 二、材料的结算及付款方式

### (一) 钢绞线

供应周期: 上月 21 日至当月 20 日为一个供应周期。

(1) 钢绞线基准价:

钢绞线投标基准价明细表

| 序号 | 材料名称 | 规格型号          | 基准价 (元/吨) |
|----|------|---------------|-----------|
| 1  | 钢绞线  | 1*7-15.2-1860 | 4350      |

报价之日前一个供应期内“我的钢铁网—特钢—优焊线—优焊线价格行情—B 钢—B 钢厂表列价格—预应力 82B 热轧  $\Phi 10-13$  沙钢”三天(4 月 21 日、5 月 1 日、5 月 11 日) 的首次出厂单价数据的算术平均值为报价期基准价。此基准价仅用于本次报价时核算总价的依据, 不作为将来中标后合同结算依据, 不按此规定报价的报价单将作废标处理。

(2) 结算单价: 结算单价=基准价+固定单价

1、合同执行过程中以供应期内“我的钢铁网—特钢—优焊线—优焊线价格行情—B 钢—B 钢厂表列价格—预应力 82B 热轧  $\Phi 10-13$  沙钢”三天(上月 21 日、当月 1 日、当月 11 日) 的首次出厂单价数据的算术平均值为基准价。若《我的钢铁网》当规定时间遇节假日未公布市场价格, 则时间向后顺延。

2、固定单价: 报价人将钢绞线运至招标方工程施工标段内指定工点的综合费用 (固定费用含但不限于运费、杂费、税费等, 由供应商根据本单位情况综合考虑报价, 在合同期内, 固定费用不再变动), 投标方可自行考察施工工地。

（此费用可为正数也可为负数）固定单价为固定值，在合同执行中保持不变。

（3）钢绞线的结算方式：签订合同后，按“我的钢铁网—特钢—优焊线—优焊线价格行情—B 钢—B 钢钢厂表列价格—预应力 82B 热轧  $\Phi$ 10-13 沙钢”（上月 21 日、当月 1 日、当月 11 日三天的当天首次报价平均价）为基准价+固定单价。每月 20 号对账，买方在双方对账结算后并收到正规有效的增值税（含 13%的税）专用发票后 30 天内向卖方支付该批物资 70 %的货款，90 天内支付该批物资 20 %的货款，剩余 5%在全部物资供应完后一个月内支付。后续每批次按此方式滚动支付。另扣 5%作为质保金，在最后一批货物交验合格后 6 个月无息返还。

（4）钢绞线支付方式：网银转账或票据结算；如支付银行承兑汇票或云信汇票，比例不能超过应付货款的 10%，超过比例部分，具体利率双方协商确定。